

# TABELA DE CÓDIGOS DE ERROS DE IMPRESSORAS FISCAIS

## IMPRESSORA FIT-LOGGER

### Anexo III – Retornos do Protocolo FiscNET

Código	Nome	Descrição
0	NoError	Não houve erro algum.
1	ErroGeralFaltaRAM	Não foi possível alocar mais memória.
2	ErroGeralPerdaRAM	Memória RAM foi corrompida.
1000	ErroMFDesconectada	Memória Fiscal foi desconectada.
1001	ErroMFLeitura	Erro de leitura na Memória Fiscal.
1002	ErroMFApenasLeitura	Memória está setada apenas para leitura.
1003	ErroMFTamRegistro	Registro fora dos padrões (erro interno).
1004	ErroMFCheia	Memória Fiscal está lotada.
1005	ErroMFCartuchosExcedidos	Número máximo de cartuchos excedidos.
1006	ErroMFJaInicializada	Tentativa de gravar novo modelo de ECF.
1007	ErroMFNaoInicializada	Tentativa de gravação de qualquer dado antes da inicialização da Memória Fiscal.
1008	ErroMFUsuariosExcedidos	Número máximo de usuários foi atingido.
1009	ErroMFIntervencoesExcedidas	Número máximo de intervenções foi atingido.
1010	ErroMFVersoesExcedidas	Número máximo de versões foi atingido.
1011	ErroMFReducoesExcedidas	Número máximo de reduções foi atingido.
1012	ErroMFGravacao	Erro na gravação de registro na memória fiscal
2000	ErroTransactDrvrLeitura	Erro de leitura no dispositivo físico.
2001	ErroTransactDrvrEscrita	Erro de leitura no dispositivo.
2002	ErroTransactDrvrDesconectado	Dispositivo de transações foi desconectado.
3000	ErroTransactRegInvalido	Tipo de registro a ser gravado inválido.
3001	ErroTransactCheio	Registro de transações está esgotado.
3002	ErroTransactTransAberta	Tentativa de abrir nova transação com transação já aberta.
3003	ErroTransactTransNaoAberta	Tentativa de fechar uma transação que não se encontrava aberta.
4000	ErroContextDrvrLeitura	Erro de leitura no dispositivo físico.
4001	ErroContextDrvrEscrita	Erro de escrita no dispositivo.
4002	ErroContextDrvrDesconectado	Dispositivo de contexto foi desconectado.
4003	ErroContextDrvrLeituraAposFim	Leitura após final do arquivo.
4004	ErroContextDrvrEscritaAposFim	Escrita após final do arquivo.
5000	ErroContextVersaoInvalida	Versão de contexto fiscal no dispositivo não foi reconhecida.
5001	ErroContextCRC	CRC do dispositivo está incorreto.
5002	ErroContextLimitesExcedidos	Tentativa de escrita fora da área de contexto.
6000	ErroRelogioInconsistente	Relógio do ECF inconsistente.
6001	ErroRelogioDataHoraInvalida	Data/hora informadas não estão consistentes.
7000	ErroPrintSemMecanismo	Nenhum mecanismo de impressão presente.
7001	ErroPrintDesconectado	Atual mecanismo de impressão está desconectado.
7002	ErroPrintCapacidadeInexistente	Mecanismo não possui capacidade suficiente para realizar esta operação.
7003	ErroPrintSemPapel	Impressora está sem papel para imprimir.
7004	ErroPrintFaltouPapel	Faltou papel durante a impressão do comando.
8000	ErroCMDForaDeSequencia	Comando fora de seqüência.
8001	ErroCMDCodigoInvalido	Código mercadoria não válido.
8002	ErroCMDDescricaoInvalida	Descrição inválida.
8003	ErroCMDQuantidadeInvalida	Quantidade inválida.
8004	ErroCMDAliquotaInvalida	Índice da alíquota não válido.
8005	ErroCMDAliquotaNaoCarregada	Alíquota não carregada.
8006	ErroCMDValorInvalido	Valor contém caracter inválido.
8007	ErroCMDMontanteOperacao	Total da operação igual a 0 (zero).
8008	ErroCMDAliquotaIndisponivel	Alíquota não disponível para carga.
8009	ErroCMDValorAliquotaInvalido	Valor da alíquota não válido.
8010	ErroCMDTrocaSTAposFechamento	Troca de situação tributária somente após Redução Z.
8011	ErroCMDFormaPagamentoInvalida	Índice do Meio de Pagamento não válido.

8012	ErroCMDPayIndisponivel	Meio de Pagamento indisponível para carga.
8013	ErroCMDCupomTotalizadoEmZero	Cupom totalizado em 0 (zero).
8014	ErroCMDFormaPagamentoIndefinida	Meio de Pagamento não definido.
8015	ErroCMDTrocaUsuarioAposFechamento	Carga de usuário permitido somente após Redução Z.
8016	ErroCMDSemMovimento	Dia sem movimento.
8017	ErroCMDPagamentoInCompleto	Total pago inferior ao total do cupom.
8018	ErroCMDGerencialNaoDefinido	Gerencial não definido.
8019	ErroCMDGerencialInvalido	Índice do Gerencial fora da faixa.
8020	ErroCMDGerencialIndisponivel	Gerencial não disponível para carga.
8021	ErroCMDNomeGerencialInvalido	Nome do Gerencial inválido.
8022	ErroCMDNaoHaMaisRelatoriosLivres	Esgotado número de Gerenciais.
8023	ErroCMDAcertoHVPermitidoAposZ	Acerto do horário de verão somente após a Redução Z.
8024	ErroCMDHorarioVeraoJaRealizado	Já acertou horário de verão.
8025	ErroCMDAliquotasIndisponiveis	Sem Aliquotas disponíveis para carga.
8026	ErroCMDItemInexistente	Item não vendido no cupom.
8027	ErroCMDQtdeCancelada	Quantidade a ser cancelada maior do que a quantidade vendida.
8028	ErroCMDCampoCabecalhoInvalido	Cabeçalho possui campo(s) inválido(s).
8029	ErroCMDNomeDepartamentoInvalido	Nome do Departamento não válido.
8030	ErroCMDDepartamentoNaoEncontrado	Departamento não encontrado.
8031	ErroCMDDepartamentoIndefinido	Departamento não definido.
8032	ErroCMDFormasPagamentosIndisponiveis	Não há Meio de Pagamento disponível.
8033	ErroCMDAltPagamentoSoAposZ	Alteração de Meio de Pagamento somente após a Redução Z.
8034	ErroCMDNomeNaoFiscalInvalido	Nome do Documento Não Fiscal não pode ser vazio.
8035	ErroCMDDocsNaoFiscaisIndisponiveis	Não há mais Documentos Não Fiscais disponíveis.
8036	ErroCMDNaoFiscalIndisponivel	Documento Não Fiscal indisponível para carga.
8037	ErroCMDReducaoInvalida	Número da redução inicial inválida.
8038	ErroCMDCabecalhoJaImpresso	Cabeçalho do documento já foi impresso.
8039	ErroCMDLinhasSuplementaresExcedidas	Número máximo de linhas de propaganda excedidas.
8040	ErroCMDHorarioVeraoJaAtualizado	Relógio já está no estado desejado.
8041	ErroCMDValorAcrescimoInvalido	Valor do acréscimo inconsistente.
8042	ErroCMDNaoHaMeiodePagamento	Não há meio de pagamento definido.
8043	ErroCMDCOOVinculadoInvalido	COO do documento vinculado inválido.
8044	ErroCMDIndiceItemInvalido	Índice do item inexistente no contexto.
8045	ErroCMDCodigoNaoEncontrado	Código de item não encontrado no cupom atual.
8046	ErroCMDPercentualDescontoInvalido	Percentual do desconto ultrapassou 100%.
8047	ErroCMDDescontoItemInvalido	Desconto do item inválido.
8048	ErroCMDFaltaDefinirValor	Falta definir valor percentual ou absoluto em operação de desconto/acréscimo.
8049	ErroCMDItemCancelado	Tentativa de operação sobre item cancelado.
8050	ErroCMDCancelaAcrDescInvalido	Cancelamento de acréscimo/desconto inválidos.
8051	ErroCMDAcrDescInvalido	Operação de acréscimo/desconto inválida.
8052	ErroCMDNaoHaMaisDepartamentosLivres	Número de Departamentos esgotados.
8053	ErroCMDIndiceNaoFiscalInvalido	Índice de Documento Não Fiscal fora da faixa.
8054	ErroCMDTrocaNaoFiscalAposZ	Troca de Documento Não Fiscal somente após a Redução Z.
8055	ErroCMDInscricaoInvalida	CNPJ e/ou Inscrição Estadual inválida(s).
8056	ErroCMDVinculadoParametrosInsuficientes	Falta(m) parâmetro(s) no comando de abertura de Comprovante Crédito ou Débito.
8057	ErroCMDNaoFiscalIndefinido	Código e Nome do Documento Não Fiscal indefinidos.
8058	ErroCMDFaltaAliquotaVenda	Aliquota não definida no comando de venda.
8059	ErroCMDFaltaMeioPagamento	Código e Nome do Meio de Pagamento não definidos.
8060	ErroCMDFaltaParametro	Parâmetro de comando não informado.
8061	ErroCMDNaoHaDocNaoFiscaisDefinidos	Não há Documentos Não Fiscais definidos.
8062	ErroCMDOperacaoJaCancelada	Acréscimo/Desconto de item já cancelado.
8063	ErroCMDNaoHaAcrescDescItem	Não há acréscimo/desconto em item.
8064	ErroCMDItemAcrescido	Item já possui acréscimo.
8065	ErroCMDOperSoEmICMS	Operação de acréscimo em item ou subtotal só é válido para ICMS
8066	ErroCMDFaltaInformarValor	Valor do Comprovante Crédito ou Débito não informado.
8067	ErroCMDCOOInvalido	COO inválido.
8068	ErroCMDIndiceInvalido	Índice do Meio de Pagamento no cupom inválido.
8069	ErroCMDCupomNaoEncontrado	Documento Não Fiscal não encontrado.
8070	ErroCMDSequenciaPagamentoNaoEncontrada	Seqüência de pagamento não encontrada no cupom.
8071	ErroCMDPagamentoNaoPermiteCDC	Meio de pagamento não permite CDC.
8072	ErroCMDUltimaFormaPagamentoInv	Valor insuficiente para pagar o cupom.
8073	ErroCMDMeioPagamentoNaoEncontrado	Meio de pagamento origem ou destino não encontrado no último cupom emitido
8074	ErroCMDValorEstornoInvalido	Valor a ser estornado inválido
8075	ErroCMDMeiosPagamentoOrigemDestinoIguais	Meio de pagamento de origem e de destino são iguais.
8076	ErroCMDPercentualInvalido	Percentual da alíquota inválido.
8077	ErroCMDNaoHouveOpSubtotal	Não houve operação em subtotal para ser cancelada.
8078	ErroCMDOpSubtotalInvalida	Operação em subtotal inválida

8079	ErroCMDTextoAdicional	Erro no comando de Texto Adicional
8080	ErroCMDPrecoUnitarioInvalido	Preço unitário inválido
8081	ErroCMDDepartamentoInvalido	Departamento inválido
8082	ErroCMDDescontoInvalido	Desconto inválido.
8083	ErroCMDPercentualAcrescimoInvalido	Percentual de acréscimo inválido.
8084	ErroCMDAcrescimoInvalido	Valor do acréscimo inválido.
8085	ErroCMDNaoHouveVendaEmICMS	Cupom sem venda em alíquota de ICMS.
8086	ErroCMDCancelamentoInvalido	Cancelamento inválido.
8087	ErroCMDCliche	Comando de carga de clichê inválido
8088	ErroCMDNaoHouveVendaNaoFiscal	Não houve venda de item não fiscal
8089	ErroCMDDataInvalida	Data inválida.
8090	ErroCMDHoraInvalida	Hora inválida.
8091	ErroCMDEstorno	Erro no comando de Estorno de Meio de Pagamento
8092	ErroCMDAcertoRelogio	Erro no comando de acerto de relógio
8093	ErroCMDCDCInvalido	Comando de CDC inválido
8094	ErroCMDSenhaInvalida	Senha inválida para inicialização do proprietário.
8095	ErroCMDMecanismoCheque	Erro gerado pelo mecanismo de cheques
8096	ErroFaltaIniciarDia	Comando válido somente após a abertura do dia
8097	ErroCMDTotalizadorExcedido	Totalizador teve seu valor máximo excedido
9000	ErroMFDNenhumCartuchoVazio	Não foi encontrado nenhum cartucho de dados vazio para ser inicializado.
9001	ErroMFDCartuchoInexistente	Cartucho com o número de série informado não foi encontrado.
9002	ErroMFDNumSerie	Número de série do ECF é inválido na inicialização.
9003	ErroMFDCartuchoDesconectado	Cartucho de MFD desconectado ou com problemas.
9004	ErroMFDEscrita	Erro de escrita no dispositivo de MFD.
9005	ErroMFDSeek	Erro na tentativa de posicionar ponteiro de leitura.
9006	ErroMFDBadBadSector	Endereço do Bad Sector informado é inválido.
9007	ErroMFDLeitura	Erro de leitura na MFD.
9008	ErroMFDLeituraAlemEOF	Tentativa de leitura além dos limites da MFD.
9009	ErroMFDEsgotada	MFD não possui mais espaço para escrita.
9010	ErroMFDLeituraInterrompida	Leitura da MFD serial é interrompida por comando diferente de LeImpressao
10000	ErroBNFEstadoInvalido	Estado inválido para registro sendo codificado.
10001	ErroBNFParametroInvalido	Inconsistência nos parâmetros lidos no Logger.
10002	ErroBNFRegistroInvalido	Registro inválido detectado no Logger.
10003	ErroBNFErroMFD	Erro interno.
11000	ErroProtParamInvalido	Parâmetro repassado ao comando é inválido.
11001	ErroProtParamSintaxe	Erro de sintaxe na lista de parâmetros.
11002	ErroProtParamValorInvalido	Valor inválido para parâmetro do comando.
11003	ErroProtParamStringInvalido	String contém seqüência de caracteres inválidos.
11004	ErroProtParamRedefinido	Parâmetro foi declarado 2 ou mais vezes na lista.
11005	ErroProtParamIndefinido	Parâmetro obrigatório ausente na lista.
11006	ErroProtComandoInexistente	Não existe o comando no protocolo.
11007	ErroProtSequenciaComando	Estado atual não permite a execução deste comando.
11008	ErroProtAborta2aVia	Sinalização indicando que comando aborta a impressão da segunda via.
11009	ErroProtSemRetorno	Sinalização indicando que comando não possui retorno.
11010	ErroProtTimeout	Tempo de execução esgotado.
11011	ErroProtNomeRegistrador	Nome de registrador inválido.
11012	ErroProtTipoRegistrador	Tipo de registrador inválido.
11013	ErroProtSomenteLeitura	Tentativa de escrita em registrador de apenas leitura.
11014	ErroProtSomenteEscrita	Tentativa de leitura em registrador de apenas escrita.
11015	ErroProtComandoDiferenteAnterior	Comando recebido diferente do anterior no buffer de recepção.
11016	ErroProtFilaCheia	Fila de comandos cheia.
11017	ErroProtIndiceRegistrador	Índice de registrador indexado fora dos limites.
11018	ErroProtNumEmissoesExcedido	Número de emissões do Logger foi excedido na Intervenção Técnica.
11019	ErroMathDivisaoPorZero	Divisão por 0 (zero) nas rotinas de BDC.
15001	ErroApenasIntTecnica	Comando aceito apenas em modo de Intervencao Técnica.
15002	ErroECFIntTecnica	Comando não pode ser executado em modo de Intervenção Técnica.
15003	ErroMFDPresente	Já existe MFD presente neste ECF.
15004	ErroSemMFD	Não existe MFD neste ECF.
15005	ErroRAMInconsistente	Memória RAM do ECF não está consistente.
15006	ErroMemoriaFiscalDesconectada	Memória fiscal não encontrada.
15007	ErroDiaFechado	Dia já fechado.
15008	ErroDiaAberto	Dia aberto.
15009	ErroZPendente	Falta reducao Z.
15010	ErroMecanismoNaoConfigurado	Mecanismo impressor não selecionado.
15011	ErroSemPapel	Sem bobina de papel na estação de documento fiscal.

15012	ErroDocumentoEncerrado	Tentativa de finalizar documento já encerrado.
15013	ErroSemSinalDTR	Não há sinal de DTR.
15014	ErroSemInscricoes	Sem inscrições do usuário no ECF.
15015	ErroSemCliche	Sem dados do proprietário no ECF.
15016	ErroEmLinha	ECF encontra-se indevidamente em linha.
15017	ErroForaDeLinha	ECF não encontra-se em linha para executar o comando.
15018	ErroMecanismoBloqueado	Mecanismo está indisponível para impressão.
15019	ErroGabineteAberto	Gabinete do ECF foi aberto

# IMPRESSORA DARUMA FS-600

---

## Apêndice A: Códigos de erro em modo compatível FS345

Código Descrição

- 1 Comando habilitado apenas em MIT
- 2 Erro na gravação da MF
- 3 Capacidade da MF esgotada
- 4 Erro no relógio
- 5 Erro Drástico
- 6 Erro de leitura na MF
- 7 Comando habilitado apenas em modo fiscal
- 10 Documento aberto
- 11 Documento não aberto
- 12 Não há documento
- 13 Caracter numérico inválido lido
- 14 Capacidade da MT esgotada
- 15 Item não encontrado na MT
- 16 Erro de Sintaxe
- 17 Overflow na acumulação
- 18 Selecionado totalizador sem alíquota programada
- 19 MF vazia
- 20 Nenhum campo requer atualização
- 21 Pouco papel
- 22 RZ já emitida
- 23 RZ do movimento anterior ainda pendente
- 24 Desconto ou acréscimo de valor inválido lido
- 25 Caracter inválido lido
- 27 Impressora de cheques não disponível
- 28 Valor zero não permitido
- 29 Último documento não foi CF
- 30 Totalizador NF inválido lido
- 31 Autenticação não permitida neste momento
- 32 Cupom Adicional inibido por comando
- 35 Relógio inoperante
- 36 Versão incorreta do SB
- 38 Meio de pagamento inválido lido
- 39 Erro na sequência de fechamento de documento
- 40 Dia fiscal aberto
- 41 Data inválida
- 42 Dia fiscal não aberto
- 43 Não pode emitir CCD
- 44 Operação inválida
- 45 Campo em branco não permitido
- 48 Estorno não possível
- 49 Pagamento não encontrado na MT
- 50 Fim do papel
- 51 Nenhum usuário cadastrado
- 52 Memória Fiscal não encontrada
- 61 Queda de energia
- 74 Operação com ICMS não permitida
- 75 Operação com ISS não permitida
- 76 Desconto em ISS inibido
- 77 IOF inibido
- 78 Deve ajustar o relógio

- 79 Comando de subtotal n? o mais suportado
- 81 Banco n? o cadastrado
- 82 Texto inv? lido
- 83 Extenso do cheque n? o cabe
- P? gina 39 de 46
- 84 Impress? o do verso n? o permitida no momento
- 85 Erro de leitura
- 86 Erro na carga
- 87 Par? metro inv? lido
- 90 Erro na comunica?? o

### **Ap?ndice B: C? digos de erro em modo compat?vel FS2000**

- C?digo Descri?? o
- 1 Comando habilitado apenas em MIT
  - 2 Erro na grava?? o da MF
  - 3 Capacidade da MF esgotada
  - 4 Data n? o coincidente
  - 5 MF n? o inicializada
  - 6 Erro de leitura na MF
  - 7 MF presente
  - 8 Senha incorreta
  - 9 Comando habilitado apenas em modo fiscal
  - 10 Documento aberto
  - 11 Documento n? o aberto
  - 12 Cancelamento n? o ? poss?vel
  - 13 Caracter num?rico inv? lido
  - 14 Capacidade da MT esgotada
  - 15 Item n? o encontrado na MT
  - 16 Erro de Sintaxe
  - 17 Overflow na acumula?? o
  - 18 Selecionado totalizador sem al?quota programada
  - 19 MF vazia
  - 20 Nenhum campo requer atualiza?? o
  - 21 Confirme RZ
  - 22 RZ j? emitida
  - 23 RZ do movimento anterior ainda pendente
  - 24 Desconto ou acr?scimo de valor inv? lido
  - 25 Caracter inv? lido
  - 26 Comando n? o pode ser executado
  - 27 Opera?? o abortada
  - 28 Valor zero n? o permitido
  - 29 ? ltimo documento n? o foi CF
  - 30 Totalizador NF inv? lido
  - 31 Autentica?? o n? o permitida neste momento
  - 32 Desconto em ISS n? o permitido
  - 33 Emita CCDs
  - 34 ECF em erro fiscal
  - 35 Rel?gio inoperante
  - 36 Vers? o incorreta do SB
  - 38 Meio de pagamento inv? lido
  - 39 Erro na seq? ? ncia de fechamento de documento
  - 40 Dia fiscal aberto
  - 41 Data inv? lida
  - 42 Dia fiscal n? o aberto
  - 43 N? o pode emitir CCD

- 44 Meio de pagamento j? programado
- 45 Campo em branco n? o permitido
- 46 Cancele CCDs
- 47 C?pia n? o dispon?vel
- 48 Estorno n? o ? poss?vel
- 49 Pagamento n? o encontrado na MT
- 50 Fim do papel
- 61 Queda de energia
- 70 Erro de comunica?? o
- 81 Banco n? o cadastrado
- 82 Texto inv? lido
- 83 Extenso do cheque n? o cabe
- P? gina 41 de 46
- 84 Leitor CMC-7 n? o dispon?vel
- 86 Erro na carga
- 87 Opera?? o habilitada apenas ap?s a impress? o de cheque
- 88 Valor inv? lido

### **Ap?ndice C: C? digos de erro estendidos**

- 1 ECF com falha mec? nica
- 2 MF n? o conectada
- 3 MFD n? o conectada
- 4 MFD esgotada
- 5 Erro na comunica?? o com a MF
- 6 Erro na comunica?? o com a MFD
- 7 MF n? o inicializada
- 8 MFD n? o inicializada
- 9 MFD j? inicializada
- 10 MFD foi substitu?da
- 11 MFD j? cadastrada
- 12 Erro na inicializa?? o da MFD
- 13 Faltam par? metros de inicializa?? o na MF
- 14 Comando n? o suportado
- 15 Superaquecimento da cabe?a de impress? o
- 16 Perda de dados da MT
- 17 Opera?? o habilitada apenas em MIT
- 18 Opera?? o habilitada apenas em modo fiscal
- 19 Data inexistente
- 20 Data inferior ao do ? ltimo documento
- 21 Intervalo inconsistente
- 22 N? o existem dados
- 23 Clich? de formato inv? lido
- 24 Erro no verificador da comunica?? o
- 25 Senha incorreta
- 26 N? mero de decimais para quantidade inv? lido
- 27 N? mero de decimais para valor unit? rio inv? lido
- 28 Tipo de impress? o de FD inv? lido
- 29 Caracter n? o estamp? vel
- 30 Caracter n? o estamp? vel ou em branco
- 31 Caracteres n? o podem ser repetidos
- 32 Limite de itens atingido
- 33 Todos os totalizadores fiscais j? est? o programados
- 34 Totalizador fiscal j? programado
- 35 Todos os totalizadores n? o fiscais j? est? o programados
- 36 Totalizador n? o fiscal j? programado

- 37 Todos os relat?rios gerenciais j? est? o programados
  - 38 Relat?rio gerencial j? programado
  - 39 Meio de pagamento j? programado
  - 40 ?ndice inv? lido
  - 41 ?ndice do meio de pagamento inv? lido
  - 42 Erro gravando n? mero de decimais na MF
  - 43 Erro gravando moeda na MF
  - 44 Erro gravando s?mbolos de decodifica?? o do GT na MF
  - 45 Erro gravando n? mero de fabrica?? o da MFD na MF
  - 46 Erro gravando usu? rio na MF
  - 47 Erro gravando GT do usu? rio anterior na MF
  - 48 Erro gravando registro de marca?? o na MF
  - 49 Erro gravando CRO na MF
  - 50 Erro gravando impress? o de FD na MF
  - 51 Campo em branco ou zero n? o permitido
  - 52 Campo reservado a grava?? o da moeda na MF esgotado
  - 53 Campo reservado a grava?? o da tabela de GT na MF esgotado
  - 54 Campo reservado a grava?? o do NS da MFD na MF esgotado
  - 55 Campo reservado a grava?? o de usu? rio na MF esgotado
- P? gina 43 de 46
- 56 CNPJ inv? lido
  - 57 CRZ e CRO em zero
  - 58 Intervalo invertido
  - 59 Utilize apenas 0 ou 1
  - 60 Configura?? o permitida apenas imediatamente a RZ
  - 61 S?mbolo gr? fico inv? lido
  - 62 Falta pelo menos 1 campo no nome da moeda para cheque
  - 63 C?digo supera o valor 255
  - 64 Utilize valores entre 25 e 80
  - 65 Utilize valores entre 1 e 15
  - 66 Utilize valores entre 0 e 7250
  - 67 Data informada n? o coincide com a data do ECF
  - 68 Deve ajustar o rel?gio ( utilize o comando [FS] M <200> )
  - 69 Erro ao ajustar o rel?gio
  - 70 Capacidade da MF esgotada
  - 71 Vers? o do SB gravado na MF incorreta
  - 72 Fim do papel
  - 73 Nenhum usu? rio programado
  - 74 Utilize apenas d?gitos num?ricos
  - 75 Campo n? o pode estar em zero
  - 76 Campo n? o pode estar em branco
  - 77 Valor da opera?? o n? o pode ser zero
  - 78 CF aberto
  - 79 CNF aberto
  - 80 CCD aberto
  - 81 RG aberto
  - 82 CF n? o aberto
  - 83 CNF n? o aberto
  - 84 CCD n? o aberto
  - 85 RG n? o aberto
  - 86 CCD ou RG n? o aberto
  - 87 Documento j? totalizado
  - 88 RZ do movimento anterior pendente
  - 89 J? emitiu RZ de hoje
  - 90 Totalizador sem al?quota programada



91 Campo de código ausente  
92 Campo de descrição ausente  
93 VU ou quantidade em zero  
94 Item ainda não vendido  
95 Desconto ou acréscimo não pode ser zero  
96 Item já possui desconto ou acréscimo  
97 Item cancelado  
98 Operação inibida por configuração  
99 Operação não suportada  
100 Desconto ou acréscimo supera valor bruto  
101 Desconto ou acréscimo final de valor zero  
102 Valor bruto zero  
103 Overflow no valor do item  
104 Overflow no valor do desconto ou acréscimo  
105 Overflow na capacidade do documento  
106 Overflow na capacidade do totalizador  
107 Item não possui desconto  
108 Item já possui desconto  
109 Quantidade possui mais de 2 decimais  
110 Valor unitário possui mais de 2 decimais  
111 Quantidade a cancelar deve ser inferior a total  
112 Campo de descrição deste item não mais presente na MT  
Página 44 de 46  
113 Subtotal não possui desconto ou acréscimo  
114 Não em fase de totalização  
115 Não em fase de venda ou totalização  
116 Mais de 1 desconto ou acréscimo não permitido  
117 Valor do desconto ou acréscimo supera subtotal  
118 Meio de pagamento não programado  
119 Não em fase de pagamento ou totalização  
120 Não em fase de finalização de documento  
121 Já emitiu mais CCDs que poderia estornar  
122 Último documento não cancelado  
123 Estorne CCDs  
124 Último documento não foi CF  
125 Último documento não foi CNF  
126 Não pode cancelar  
127 Pagamento não mais na MT  
128 Já emitiu CCD deste pagamento  
129 RG não programado  
130 CNF não programado  
131 Cópia não disponível  
132 Já emitiu segunda via  
133 Já emitiu reimpresso  
134 Informe sobre o pagamento não disponíveis  
135 Já emitiu todas as parcelas  
136 Parcelamento somente na sequência  
137 CCD não encontrado  
138 Não pode utilizar SANGRIA ou SUPRIMENTO  
139 Pagamento não admite CCD  
140 Relação inoperante  
141 Usuário sem CNPJ  
142 Usuário sem IM  
143 Não se passou 1 hora após o fechamento do último documento  
144 ECF OFF LINE

- 145 Documento em emiss? o
- 146 COO n? o coincide
- 147 Erro na autentica?? o
- 148 Erro na impress? o de cheque
- 149 Data n? o pertence ao s?culo XXI
- 150 Usu? rio j? programado
- 151 Descr??? o do pagamento j? utilizada
- 152 Descr??? o do totalizador j? utilizada
- 153 Descr??? o do RG j? utilizada
- 154 J? tem desconto ap?s acrescimo (ou vice versa)
- 155 J? programou 15 totalizadores para ICMS
- 156 J? programou 15 totalizadores para ISS
- 157 MFD com problemas
- 158 Raz? o social excede 48 caracteres
- 159 Nome fantasia excede 48 caracteres
- 160 Endere?o excede 120 caracteres
- 161 Identifica?? o do programa aplicativo ausente
- 162 Valor de desconto supera valor acumulado em totalizador
- 163 N? mero de parcelas supera 24
- 164 MFD n? o cadastrada

# IMPRESSORA EPSON

---

## 5.2 Códigos de retorno

### 5.2.1 Retornos Essenciais (00):

Código	Descrição
0000	“Resultado sem erro”
0001	“Erro interno”
0002	“Erro de iniciação do equipamento”
0003	“Erro de processo interno”

### 5.2.2 Retornos sobre Comandos Genéricos (01):

Código	Descrição
0101	“Comando inválido para o estado atual”
0102	“Comando inválido para o documento atual”
0106	“Comando aceito apenas fora de intervenção”
0107	“Comando aceito apenas dentro de intervenção”
0108	“Comando inválido durante processo de scan”
0109	“Excesso de intervenções”

### 5.2.3 Retornos sobre Campos de Protocolo (02):

Código	Descrição
0201	“Comando com frame inválido”
0202	“Comando inválido”
0203	“Campos em excesso”
0204	“Campos em falta”
0205	“Campo não opcional”
0206	“Campo alfanumérico inválido”
0207	“Campo alfabético inválido”
0208	“Campo numérico inválido”
0209	“Campo binário inválido”
020A	“Campo imprimível inválido”
020B	“Campo hexadecimal inválido”
020C	“Campo data inválido”
020D	“Campo hora inválido”
020E	“Campo com atributos de impressão inválidos”

020F	“Campo booleano inválido”
0210	“Campo com tamanho inválido”
0211	“Extensão de comando inválida”
0212	“Código de barra não permitido”
0213	“Atributos de impressão não permitidos”
0214	“Atributos de impressão inválidos”
0215	“Código de barras incorretamente definido”
0217	“Comando invalido para a porta selecionada”

#### 5.2.4 Retornos sobre Problemas de *Hardware* (03):

Código	Descrição
0301	“Erro de <i>hardware</i> ”
0302	“Impressora não está pronta”
0303	“Erro de Impressão”
0304	“Falta de papel”

0305	“Pouco papel disponível”
0306	“Erro em carga ou expulsão do papel”
0307	“Característica não suportada pela impressora”
0308	“Erro de display”
0309	“Seqüência de scan inválida”
030A	“Número de área de recorte inválido”
030B	“Scanner não preparado”
030C	“Qualidade de Logotipo não suportada pela impressora”
030E	“Erro de leitura do microcódigo”

#### 5.2.5 Retornos de Iniciação (04):

Código	Descrição
0401	“Número de série inválido”
0402	“Requer dados de fiscalização já configurados”

#### 5.2.6 Retornos de Configuração (05):

Código	Descrição
0501	“Data / Hora não configurada”
0502	“Data inválida”

0503	"Data em intervalo inválido"
0504	"Nome operador inválido"
0505	"Número de caixa inválido"
0508	"Dados de Cabeçalho ou rodapé inválidos"
0509	"Excesso de fiscalização"
050C	"Número máximo de meios de pagamento já definidos"
050D	"Meio de pagamento já definido"
050E	"Meio de pagamento inválido"
050F	"Descrição do meio de pagamento inválido"
0510	"Valor máximo de desconto inválido"
0513	"Logotipo do usuário inválido"
0514	"Seqüência de logotipo inválido"
0515	"Configuração de display inválida"

0516	"Dados do MICR inválidos"
0517	"Campo de endereço inválido"
0518	"Nome da loja não definido"
0519	"Dados fiscais não definidos"
051A	"Número seqüencial do ECF inválido"
051B	"Simbologia do GT inválida, devem ser todos diferentes"
051C	"Número de CNPJ inválido"
051D	"Senha de fiscalização inválida"
051E	"Último documento deve ser uma redução Z"
051F	"Símbolo da moeda igual ao atualmente cadastrado"
0520	"Identificação da alíquota não cadastrada"
0521	"Alíquota não cadastrada"

### 5.2.7 Retornos sobre Memória de Fita-detelhe(06):

Código	Descrição
0601	"Memória de Fita-detelhe esgotada"
0605	"Número de série inválido para a Memória de Fita-detelhe"
0606	"Memória de Fita-detelhe não iniciada"
0607	"Memória de Fita-detelhe não pode estar iniciada"
0608	"Número de série da Memória de Fita-detelhe não confere"
0609	"Erro Interno na Memória de Fita-detelhe"

### 5.2.8 Retornos sobre Jornada Fiscal (07):

Código	Descrição
0701	“Valor inválido para o número do registro”
0702	“Valor inválido para o número do item”
0703	“Intervalo inválido para a leitura da MFD”
0704	“Número de usuário inválido para MFD”

### 5.2.9 Retornos sobre Jornada Fiscal (08):

Código	Descrição
0801	“Comando inválido com jornada fiscal fechada”
0802	“Comando inválido com jornada fiscal aberta”
0803	“Memória Fiscal esgotada”
0804	“Jornada fiscal deve ser fechada”
0805	“Não há meios de pagamento definidos”
0806	“Excesso de meios de pagamento utilizados na jornada fiscal”
0807	“Jornada fiscal sem movimento de vendas”
0808	“Intervalo de jornada fiscal inválido”
0809	“Existem mais dados para serem lidos”
080A	“Não existem mais dados para serem lidos”
080B	“Não pode abrir jornada fiscal”
080C	“Não pode fechar jornada fiscal”
080D	“Limite máximo do período fiscal atingido”
080E	“Limite máximo do período fiscal não atingido”
080F	“Abertura da jornada fiscal não permitida”

### 5.2.10 Retornos sobre Transações Genéricas (09):

Código	Descrição
0901	“Valor muito grande”
0902	“Valor muito pequeno”
0903	“Itens em excesso”
0904	“Alíquotas em excesso”
0905	“Desconto ou acréscimos em excesso”
0906	“Meios de pagamento em

	excesso”
0907	“Item não encontrado”
0908	“Meio de pagamento não encontrado”
0909	“Total nulo”
090C	“Tipo de pagamento não definido”
090F	“Alíquota não encontrada”
0910	“Alíquota inválida”
0911	“Excesso de meios de pagamento com CDC”
0912	“Meio de pagamento com CDC já emitido”
0913	“Meio de pagamento com CDC ainda não emitido”
0914	“Leitura da Memória Fiscal – intervalo CRZ inválido”
0915	“Leitura da Memória Fiscal – intervalo de data inválido”

#### 5.2.11 Retornos sobre Cupom Fiscal (0A):

Código	Descrição
0A01	“Operação não permitida após desconto / acréscimo”
0A02	“Operação não permitida após registro de pagamentos”
0A03	“Tipo de item inválido”
0A04	“Linha de descrição em branco”
0A05	“Quantidade muito pequena”
0A06	“Quantidade muito grande”
0A07	“Total do item com valor muito alto”
0A08	“Operação não permitida antes do registro de pagamentos”
0A09	“Registro de pagamento incompleto”

0A0A	“Registro de pagamento finalizado”
0A0B	“Valor pago inválido”
0A0C	“Valor de desconto ou acréscimo não permitido”
0A0E	“Valor não pode ser zero”
0A0F	“Operação não permitida antes do registro de itens”
0A11	“Cancelamento de desconto e acréscimo somente para item atual”
0A12	“Não foi possível cancelar último Cupom Fiscal”
0A13	“Último Cupom Fiscal não encontrado”
0A14	“Último Comprovante Não-Fiscal não encontrado”

0A15	"Cancelamento de CDC necessária"
0A16	"Número de item em Cupom Fiscal inválido"
0A17	"Operação somente permitida após subtotalização"
0A18	"Operação somente permitida durante a venda de itens"
0A19	"Operação não permitida em item com desconto ou acréscimo"
0A1A	"Dígitos de quantidade inválidos"
0A1B	"Dígitos de valor unitário inválido"
0A1C	"Não há desconto ou acréscimo a cancelar"
0A1D	"Não há item para cancelar"
0A1E	"Desconto ou acréscimo somente no item atual"
0A1F	"Desconto ou acréscimo já efetuado"
0A20	"Desconto ou acréscimo nulo não permitido"
0A21	"Valor unitário inválido"
0A22	"Quantidade inválida"
0A23	"Código de item inválido"
0A24	"Descrição inválida"
0A25	"Operação de desconto ou acréscimo não permitida"
0A26	"Mensagem promocional já impressa"
0A27	"Mensagem promocional não pode ser impressa"
0A28	"Dados do consumidor já impresso"
0A29	"Dados do consumidor somente no fim do documento"

0A2A	"Dados do consumidor somente no início do documento"
0A2B	"Comando Inválido para o item"

#### 5.2.12 Erros em operações não-fiscais (0E):

Código	Descrição
0E01	"Número de linhas em documento excedido"
0E02	"Número do relatório inválido"
0E03	"Operação não permitida após registro de itens"
0E04	"Registro de valor nulo não permitido"
0E05	"Não há desconto a cancelar"
0E06	"Não há acréscimo a cancelar"
0E07	"Operação somente permitida após subtotalização"
0E08	"Operação somente permitida durante registro de itens"



0E09	“Operação não-fiscal inválida”
0E0A	“Último comprovante Não-Fiscal não encontrado”
0E0B	“Meio de pagamento não encontrado”
0E0C	“Não foi possível imprimir nova via”
0E0D	“Não foi possível realizar reimpressão”
0E0E	“Não foi possível imprimir nova parcela”
0E0F	“Não há mais parcelas a imprimir”
0E10	“Registro de item Não-Fiscal inválido”
0E11	“Desconto ou acréscimo já efetuado”
0E12	“Valor de desconto ou acréscimo inválido”
0E13	“Não foi possível cancelar o item”
0E14	“Itens em excesso”
0E15	“Operação Não-Fiscal não cadastrada”
0E16	“Excesso de relatórios / operações não-fiscais cadastradas”
0E17	“Relatório não encontrado”
0E18	“Comando não permitido”
0E19	“Comando não permitido em operações não-fiscais para movimento de monetário”
0E1A	“Comando permitido apenas em operações não-fiscais para movimento monetário”

0E1B	“Número de parcelas inválido para a emissão de CCD”
0E1C	“Operação não fiscal já cadastrada”
0E1D	“Relatório gerencial já cadastrado”
0E1E	“Relatório Gerencial Inválido”

### 5.2.13 Erros para impressão de cheque ou autenticação (30):

Código	Descrição
3001	“Configuração de cheque não registrada”
3002	“Configuração de cheque não encontrada”
3003	“Valor do cheque já impresso”
3004	“Nominal ao cheque já impresso”
3005	“Linhas adicionais no cheque já impresso”

3006	“Autenticação já impressa”
3007	“Número máximo de autenticações já impresso”

**5.2.14 Outros (FF):**

Código	Descrição
FFFF	“Erro desconhecido”

# IMPRESSORA BEMATECH MP2100TH-FI

---

? ST1 e ST2: bytes de estado da impressora fiscal.

**Em ST1:**

**Em ST2:**

**Composi? ? o do**

**Mensagem da Impressora Valor de retorno**

**byte de retorno**

bit 7 fim de papel 128

bit 6 pouco papel 64

bit 5 erro no rel?gio 32

bit 4 impressora em erro 16

bit 3 primeiro dado de CMD n? o foi ESC (1BH) 8

bit 2 comando inexistente 4

bit 1 cupom aberto 2

bit 0 n? mero de par? metros de CMD inv? lido 1

**Composi? ? o do Mensagem da Impressora Valor de retorno**

**byte de retorno**

bit 7 tipo de par? metro de CMD inv? lido 128

bit 6 Mem?ria Fiscal lotada 64

bit 5 erro na Mem?ria RAM CMOS N? o Vol? til 32

bit 4 al?quota n? o programada 16

bit 3 capacidade de al?q. program? veis lotada 8

bit 2 cancelamento n? o permitido 4

bit 1 CNPJ/IE do propriet? rio n? o programados 2

bit 0 comando n? o executado 1

STH = byte mais significativo do n? mero do retorno de status

**ST Retorno**

0 Comando ok

1 Comando inv? lido

2 Erro desconhecido

3 N? mero de par? metro inv? lido

4 Tipo de par? metro inv? lido

5 Todas al?quotas j? programadas

6 Totalizador n? o fiscal j? programado

7 Cupom fiscal aberto

8 Cupom fiscal fechado

9 ECF ocupado

10 Impressora em erro

11 Impressora sem papel

Manual do Usu? rio

22

**ST Retorno**

12 Impressora com cabe?a levantada

13 Impressora OFF LINE

14 Al?quota n? o programada

15 Terminador de string faltando

16 Acr?scimo ou desconto maior que o total do cupom fiscal

17 Cupom fiscal sem item vendido

18 Comando n? o efetivado

19 Sem espa?o para novas formas de pagamento

20 Forma de pagamento n? o programada

21 ?ndice maior que n? mero de forma de pagamento

22 Formas de pagamento encerradas

23 Cupom n? o totalizado

24 Comando maior que 7F

25 Cupom fiscal aberto e sem item

26 Cancelamento n? o imediatamente ap?s

27 Cancelamento j? efetuado

28 Comprovante de cr?dito ou d?bito n? o permitido ou j? emitido

29 Meio de pagamento n? o permite TEF

30 Sem comprovante n? o fiscal aberto

31 Comprovante de cr?dito ou d?bito j? aberto

32 Reimpress? o n? o permitida

33 Comprovante n? o fiscal j? aberto

34 Totalizador n? o fiscal n? o programado

35 Cupom n? o fiscal sem item vendido

36 Acr?scimo e desconto maior que total CNF

37 Meio de pagamento n? o indicado

38 Meio de pagamento diferente do total de recebimento

39 N? o permitido mais de uma sangria ou suprimento

40 Relat?rio j? programado

41 Relat?rio gerencial n? o programado

42 Relat?rio gerencial n? o permitido

43 MFD n? o inicializada

44 MFD ausente

45 MFD sem n? mero de s?rie  
46 MFD j? inicializada  
47 MFD lotada  
48 Cupom n? o fiscal aberto  
49 Mem?ria fiscal desconectada  
50 Mem?ria fiscal sem n? mero de s?rie da MFD  
51 Mem?ria fiscal lotada

MP-2100 TH FI • Revis? o 1.1

23

#### ST Retorno

52 Data inicial inv? lida  
53 Data final inv? lida  
54 Contador de redu?? o z inicial inv? lido  
55 Contador de redu?? o z final inv? lido  
56 Erro de aloca?? o  
57 Dados do RTC incorretos  
58 Data anterior ao ? ltimo documento emitido  
59 Fora de interven?? o t?cnica  
60 Em interven?? o t?cnica  
61 Erro na mem?ria de trabalho  
62 J? houve movimento no dia  
63 Bloqueio por RZ (Redu?? o Z)  
64 Forma de pagamento aberta  
65 Aguardando primeiro propriet? rio  
66 Aguardando RZ  
67 ECF ou loja igual a zero  
68 Cupom adicional n? o permitido  
69 Desconto maior que total vendido em icms  
70 Recebimento n? o fiscal nulo n? o permitido  
71 Acr?scimo ou desconto maior que total n? o fiscal  
72 Mem?ria fiscal lotada para novo cartucho  
73 Erro de grava?? o na MF  
74 Erro de grava?? o na MFD  
75 Dados do RTC anteriores ao ? ltimo documento armazenado  
76 Mem?ria fiscal sem espa?o para gravar leituras da MFD  
77 Mem?ria fiscal sem espa?o para gravar vers? o do SB  
78 Descr??? o igual a default n? o permitido  
79 Extrapolado n? mero de repeti?? es permitidas  
80 Segunda via do comprovante de cr?dito ou d?bito n? o permitido  
81 Parcelamento fora da sequ? ncia  
82 Comprovante de cr?dito ou d?bito aberto  
83 Texto com sequ? ncia de ESC inv? lida  
84 Texto com sequ? ncia de ESC incompleta  
85 Venda com valor nulo  
86 Estorno de valor nulo  
87 Forma de pagamento diferente do total da sangria  
88 Redu?? o n? o permitida em interven?? o t?cnica  
89 Aguardando RZ para entrada em interven?? o t?cnica  
90 Forma de pagamento com valor nulo n? o permitido  
91 Acr?scimo e desconto maior que valor do ?tem

Manual do Usu? rio

24

#### ST Retorno

92 Autentica?? o n? o permitida  
93 Timeout na valida?? o  
94 Comando n? o executado em impressora bilhete de passagem  
95 Comando n? o executado em impressora de Cupom Fiscal  
96 Cupom N? o Fiscal fechado  
97 Par? metro n? o ASCII em campo ASCII  
98 Par? metro n? o ASCII num em campo ASCII num  
99 Tipo de transporte inv? lido  
100 Data e hora inv? lida  
101 Sem relat?rio gerencial  
102 N? mero do totalizador n? o fiscal inv? lido  
103 Par? metro de acr?scimo ou desconto inv? lido  
104 Acr?scimo ou desconto em sangria ou suprimento n? o permitido  
105 N? mero do relat?rio gerencial inv? lido  
106 Forma de pagamento fonte n? o programada  
107 Forma de pagamento destino n? o programada  
108 Estorno maior que forma pagamento  
109 Caracter num?rico na codifica?? o GT n? o permitido  
110 Erro na inicializa?? o da MF  
111 Nome do totalizador em branco n? o permitido  
112 Data e hora anteriores ao ? ltimo doc armazenado  
113 Par? metro de acr?scimo ou desconto inv? lido  
114 Item anterior aos trezentos ? ltimos  
115 Item n? o existe ou j? cancelado  
116 C?digo com espa?os n? o permitido  
117 Descr??? o sem caracter alfab?tico n? o permitido  
118 Acr?scimo maior que valor do item

- 119 Desconto maior que valor do item
- 120 Desconto em iss n? o permitido
- 121 Acr?scimo em item j? efetuado
- 122 Desconto em item j? efetuado
- 123 Erro na Mem?ria Fiscal chamar credenciado
- 124 Aguardando grava?? o na Mem?ria Fiscal
- 125 Caracter repetido na codifica?? o do GT
- 126 Vers? o j? gravada na mem?ria fiscal
- 127 Estouro de capacidade no cheque
- 128 Timeout na leitura do cheque
- 129 M? s inv? lido
- 130 Coordenada inv? lida
- 131 Sobreposi?? o de texto

MP-2100 TH FI • Revis? o 1.1

25

#### ST Retorno

- 132 Sobreposi?? o de texto no valor
- 133 Sobreposi?? o de texto no extenso
- 134 Sobreposi?? o de texto no favorecido
- 135 Sobreposi?? o de texto na localidade
- 136 Sobreposi?? o de texto no opcional
- 137 Sobreposi?? o de texto no dia
- 138 Sobreposi?? o de texto no m? s
- 139 Sobreposi?? o de texto no ano
- 140 Usando MFD de outro ECF
- 141 Primeiro dado diferente de esc ou 1C
- 142 N? o permitido alterar sem interven?? o t?cnica
- 143 Dados da ? ltima RZ corrompidos
- 144 Comando n? o permitido no modo inicializa?? o
- 145 Aguardando acerto de rel?gio
- 146 MFD j? inicializada para outra memoria fiscal
- 147 Aguardando acerto do rel?gio ou desbloqueio pelo teclado
- 148 Valor forma de pagamento maior que m? ximo permitido
- 149 Raz? o social em branco
- 150 Nome de fantasia em branco
- 151 Endere?o em branco
- 152 Estorno de CDC n? o permitido
- 153 Dados do propriet? rio iguais ao atual
- 154 Estorno de forma de pagamento n? o permitido
- 155 Descricao forma de pagamento igual j? programada
- 156 Acerto de hor? rio de ver? o s? imediatamente ap?s Redu?? o Z
- 157 Interven?? o t?cnica n? o permitida MF reservada para Redu?? o Z
- 158 Senha CNPJ inv? lida
- 159 Timeout na inicializa?? o de nova MF
- 160 Dados da MFD n? o encontrados
- 161 Sangria ou Suprimento devem ser ? nicos no comprovante n? o fiscal
- 162 ?ndice da forma de pagamento nulo n? o permitido
- 163 UF de destino inv? lida
- 164 Tipo de transporte incompat?vel com a UF de destino
- 165 Descri?? o do primeiro item do Bilhete de passagem diferente de "TARIFA"
- 166 Aguardando impress? o de cheque ou autentica?? o
- 167 Programa?? o de CNPJ e IE preenchido com espa?os em branco n? o permitido
- 168 Programa?? o de UF preenchido com espa?os em branco n? o permitido
- 169 N? mero de impress? es da fita detalhe nesta interven?? o t?cnica esgotado
- 170 Cupom fiscal j? sub-totalizado
- 171 Cupom n? o sub-totalizado

Manual do Usu? rio

26

#### ST Retorno

- 172 Acr?scimo em sub-total j? efetuado
- 173 Desconto em sub-total j? efetuado
- 174 Acr?scimo com valor nulo n? o permitido
- 175 Desconto com valor nulo n? o permitido
- 176 Cancelamento de acr?scimo ou desconto em sub-total n? o permitido
- 177 Data inv? lida
- 178 Valor do cheque nulo n? o permitido
- 179 Valor do cheque inv? lido
- 180 Cheque sem a informa?? o da localidade n? o permitido
- 181 Cancelamento de acr?scimo em item n? o permitido
- 182 Cancelamento de desconto em item n? o permitido
- 183 N? mero m? ximo de itens atingido
- 184 N? mero do item nulo n? o permitido
- 185 Mais que duas al?quotas diferentes no Bilhete de Passagem n? o permitido
- 186 Acr?scimo ou Desconto em item n? o permitido
- 187 Cancelamento de acr?scimo ou desconto em item n? o permitido
- 188 Clich? j? impresso
- 189 Texto opcional do cheque excedeu o m? ximo de linhas permitido
- 190 Impress? o autom? tica no verso n? o dispon?vel neste equipamento
- 191 Timeout na inser?? o do cheque
- 192 Overflow na capacidade de texto do comprovante de d?bito ou cr?dito

- 193 Programa?? o de espa?os entre cupons menor que o m?nimo permitido
- 194 Equipamento n? o possui leitor de cheque
- 195 Programa?? o de al?quota com valor nulo n? o permitido
- 196 Par? metro baud rate inv? lido
- 197 Configura?? o permitida somente pela porta do fisco
- 198 Valor total do item excede 11 d?gitos
- 199 Programa?? o da moeda com espa?os em branco n? o permitido
- 200 Casas decimais devem ser programadas com 2 ou 3
- 201 N? o permite cadastrar usu? rios diferentes na mesma MFD
- 202 Identifica?? o do consumidor n? o permitido para sangria ou suprimento
- 203 Casas decimais em quantidade maior do que a permitida
- 204 Casas decimais do unit? rio maior do que o permitido
- 205 Posi?? o reservada para ICMS
- 206 Posi?? o reservada para ISS
- 207 Todas as al?quotas com a mesma vincula?? o n? o permitido
- 208 Data de embarque anterior a data de emiss? o